

Voorkom verkleuring tijdens het gebruik van Chloorhexidine.



Volg altijd de richtlijnen van uw dentale professional over hoe lang u antiseptische producten met Chloorhexidine moet gebruiken.



Bepaalde voedingsmiddelen en dranken kunnen verkleuring verergeren bij gebruik van Chloorhexidine. Goed poetsen helpt tandplaque en tandsteen te verwijderen, die bijdragen aan verkleuringen.



Gebruik een fluoridehoudende tandpasta die verkleuringen voorkomt en spoel na met water voor het gebruik van het antiseptisch mondspoelmiddel. Vermijd schurende tandpasta's.

VITIS
anti-stain



Meer informatie op www.vitis.nl / www.vitisforlife.be



Deel uw ervaring met VITIS Anti-stain en maak kans op **een jaar gratis tandpasta!** Scan de QR code om deel te nemen.



Verkrijgbaar bij de apotheek, Etos en online via diverse online shops.



Verkrijgbaar bij de apotheek, Medi-Market en diverse online shops.

DENTAID

Oral health. Better life.

Lichtschip 15 • 3991 CP Houten (NL) • TEL: +31 (0)30 63 43 154
info@dentaid.nl • www.dentaid.nl / info@dentaid.be • www.dentaid.be



NB4802/03-2025



VITIS

anti-stain

Voorkomt verkleuringen door Chloorhexidinegebruik, mild voor het tandvlees



Spoelen met Chloorhexidine

Chloorhexidine is een antiseptisch (ontsmettend) ingrediënt in bepaalde mondspoelmiddelen en wordt ingezet voor de bestrijding van bacteriën in de mond. Chloorhexidine mondspoeling wordt geadviseerd bij specifieke aandoeningen in de mond (bijvoorbeeld parodontitis), na chirurgische ingrepen of om het risico op een infectie in de mond te verminderen.



Ter ondersteuning van de behandeling van chronische orale aandoeningen (zoals parodontitis) waarbij een Chloorhexidine behandeling nodig is.



Bij parodontale chirurgische behandelingen zoals een flap-operatie, gingivectomie of bottransplantatie.



Bij implantologische trajecten of bij de behandeling van peri-mucositis en peri-implantitis (ontstekingen rondom een implantaat), waarbij ondersteuning van Chloorhexidine nodig is.



Bij patiënten die een kaakchirurgische behandeling ondergaan wordt het gebruik van Chloorhexidine aanbevolen.

Bijwerking van Chloorhexidine

De aanwezigheid van tandplaque en/of het gebruik van bepaalde voedingsmiddelen (zoals koffie, thee, rode wijn, bessen) of tabak tijdens het gebruik van Chloorhexidine kan leiden tot verkleuringen. Deze verkleuring is niet permanent en kan voorkomen worden.

Gebruik hiervoor een speciale (fluoridehoudende) tandpasta die verkleuringen voorkomt en spoel na met water voor het gebruik van het Chloorhexidine mondspoelmiddel.



anti-stain

Tandpasta tijdens een Chloorhexidinebehandeling

VITIS Anti-stain is de eerste tandpasta voor dagelijks gebruik, die verkleuring voorkomt tijdens een Chloorhexidinebehandeling en mild is voor het tandvlees. De tandpasta bevat tevens 1.450 ppm Fluoride.

Unieke formule met driedvoudige werking:



01 Voorkomt verkleuringen

Voorkomt verkleuringen en verwijdert reeds aanwezige verkleuringen van de tanden.



02 Mild voor het tandvlees

De formule is specifiek afgestemd op het aangedane tandvlees.



03 Anti-tandsteen

Voorkomt de opbouw van tandsteen en behoudt de natuurlijke glans van de tanden.



Tip!

Gebruik VITIS Anti-stain in combinatie met de **VITIS Surgical tandenborstel** voor een extra zachte reiniging tijdens de behandeling.